



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(Депздрав Югры)**

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2017 года № 623 «О совершенствовании медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

от 17 февраля 2021 года
Ханты-Мансийск

№ 210

В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» (далее – Порядок), утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 928н, в целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее по тексту – ОНМК) в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, **п р и к а з ы в а ю:**

Внести в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2017 года № 623 «О совершенствовании медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Приказ) следующее изменения:

1. Дополнить Приказ пунктом 8 следующего содержания:
«8. Руководителям бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница», «Сургутская окружная клиническая больница» с 15 февраля 2021 года организовать работу согласно схеме маршрутизации.».
2. Пункты 8,9 Приказа считать пунктами 9,10 соответственно.
3. Приложение 8 Приказа дополнить таблицей следующего содержания:

«Схема маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в городе Сургуте

Региональный сосудистый центр	Первичное сосудистое отделение
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница»	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»
<ul style="list-style-type: none"> - больные с наличием остро развившейся очаговой неврологической симптоматики; - больные с нарушением сознания не ниже сопора (не менее 8 баллов по шкале комы Глазго); - давность инсульта - первые 6 часов с момента возникновения; - острейшее начало заболевания с подозрением на субарахноидальное кровоизлияние; - наличие в анамнезе перенесенных субарахноидальных кровоизлияний или диагностированных аневризм головного мозга. 	<ul style="list-style-type: none"> - угнетение сознания до комы от 7 баллов и менее по шкале комы; - давность инсульта – более 6 часов с момента возникновения; - паллиативные пациенты; - пациенты с когнитивными нарушениями и инвалидизацией до развития инсульта (Рэнкин 2 и более баллов) - пациенты с хронической почечной недостаточностью, требующие проведения гемодиализа; - наличие инфекционного заболевания или длительной гипертермии, предшествующей развитию очаговой неврологической симптоматики.

».

Директор Департамента

 А.А. Добровольский